

รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายดุสิต ชะโลธร	ประธานสภาฯ อบต.ลาดน้ำเค็ม		
๒	นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์	รองประธานสภาฯ อบต.ลาดน้ำเค็ม		
๓	นายบุรินทร์ เตมะศิริ	เลขานุการสภาฯ อบต.ลาดน้ำเค็ม		
๔	นายประสงค์ กระแสร์ทอง	สมาชิกสภาฯ อบต.ลาดน้ำเค็ม	นายประสงค์ กระแสร์ทอง	
๕	นายบุญส่ง เดชะ	สมาชิกสภาฯ อบต.ลาดน้ำเค็ม		
๖	นายเฉลิมพล พานพ	สมาชิกสภาฯ อบต.ลาดน้ำเค็ม		
๗	นายอภิวัฒน์ กระจายสี	สมาชิกสภาฯ อบต.ลาดน้ำเค็ม	อภิวัฒน์ กระจายสี	
๘	นายพรเทพ สัมเกลี้ยง	สมาชิกสภาฯ อบต.ลาดน้ำเค็ม		
๙	นายอำนาจ ศึกษาการ	สมาชิกสภาฯ อบต.ลาดน้ำเค็ม		
๑๐	นายสุพจน์ ป่าขจร	สมาชิกสภาฯ อบต.ลาดน้ำเค็ม		
๑๑	นายยศกร วงษ์ภมร	สมาชิกสภาฯ อบต.ลาดน้ำเค็ม		
๑๒	นายสมบัติ สุขสุคนธ์	สมาชิกสภาฯ อบต.ลาดน้ำเค็ม		
๑๓	นายวสุ นิ่มแสง	สมาชิกสภาฯ อบต.ลาดน้ำเค็ม		
๑๔	นายปัญญา คำประเสริฐ	สมาชิกสภาฯ อบต.ลาดน้ำเค็ม		
๑๕	นายปรีชา ชื่นชอบ	สมาชิกสภาฯ อบต.ลาดน้ำเค็ม		
๑๖	นางวิมาน ธีัญญา	สมาชิกสภาฯ อบต.ลาดน้ำเค็ม	นางวิมาน ธีัญญา	
๑๗	นายอนุชา ทรัพย์สุข	สมาชิกสภาฯ อบต.ลาดน้ำเค็ม	อนุชา ทรัพย์สุข	
๑๘	นางพรกมล สีนวล	สมาชิกสภาฯ อบต.ลาดน้ำเค็ม	พรกมล สีนวล	
๑๙	นายสมชาย สีเหลือง	สมาชิกสภาฯ อบต.ลาดน้ำเค็ม	สมชาย สีเหลือง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายณรงค์ วงษ์เพชร	นายก อบต.ลาดน้ำเค็ม		
๒	นายมนัส เล็กนิคม	รองนายก อบต.ลาดน้ำเค็ม		
๓	นายนพพล พวงดาวเรือง	รองนายก อบต.ลาดน้ำเค็ม		
๔	นายณรงค์ นิลคต	เลขานุการนายก อบต.ลาดน้ำเค็ม		
๕	นายวิวัฒน์ ธีัญญา	รองนายก อบต.ลาดน้ำเค็ม		





เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายบุรินทร์ เตมະศิริ  
เลขานุการสภาฯ

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็มทุกท่าน เนื่องจากวันนี้ นายดุสิต ชะโลธร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็มป่วย จึงขอให้ นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ปฏิบัติหน้าที่แทน ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

บัดนี้ ที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเชิญ นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์ จดสรุปเทียบ บุษบาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวเปิดประชุม

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์  
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่  
ประธานสภาฯ

เรียน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ขอปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์  
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่  
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติมในรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับรอง	๑๓	เสียง
ไม่รับรอง	-	เสียง
งดออกเสียง	๔	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์  
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่  
ประธานสภาฯ

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ชี้แจงรายละเอียด

นางสาวมัชฌิมา คำพันธุ์  
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ

**แบบ ผ.๐๒** รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม

/แผนงาน...

#### แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

๑.โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.โดยเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดน้ำเค็ม

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

จุดที่ ๑ บริเวณหน้า อบต.ลาดน้ำเค็ม ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปูยางแอสฟัลท์ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

จุดที่ ๒ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงสิ้นสุดหมู่ที่ ๔ ตำบลลาดน้ำเค็ม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๘๘ ตารางเมตร

งบประมาณ ๕๖๐,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒.โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.โดยเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๔ จุด หมู่ที่ ๖ ตำบลลาดน้ำเค็ม

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

จุดที่ ๑ บริเวณทางเข้าศาลา SML กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ตารางเมตร

จุดที่ ๒ บริเวณบ้านนายสงว กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร

จุดที่ ๓ บริเวณข้างศาลา SML กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร

จุดที่ ๔ บริเวณศาลาพักผู้โดยสาร ม.๖ ถึงบ้านนายปริญญา กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตารางเมตร

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓.โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. บริเวณหลังปั้มน้ำมันพะยอม หมู่ที่ ๖ ตำบลลาดน้ำเค็ม กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๔.โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ม.๓ ตำบลโคกช้าง บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน เริ่มจากปั้มนูร์กีห์ ถึงชมพูกลางทุ่งรีสอร์ท ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

#### แผนงานเคหะและชุมชน

๑.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข ๔๐๓๑ รายละเอียดตามแบบแปลน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอผักไห่ ระยะทาง ๖๕๐.๐๐ เมตร

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

/๒.โครงการติดตั้ง...

๒.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลโคกช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชื่อมถนนหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๓ รายละเอียดตามแบบแปลนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอด่านช้าง ระยะทาง ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ ๕ ตำบลลาดน้ำเค็ม เชื่อมตำบลกุฎี อำเภอด่านช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชื่อมถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๓ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ รายละเอียดตามแบบแปลนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอด่านช้าง ระยะทาง ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๔.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้าน ม.๑ ตำบลโคกช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชื่อมตำบลอมฤต รายละเอียดตามแบบแปลนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอด่านช้าง ระยะทาง ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

**แบบ ผ.๐๒/๒ โครงการที่เกินศักยภาพ ของ อบต.ลาดน้ำเค็ม  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

๑.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. จำนวน ๒ จุด

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

จุดที่ ๑ จุดเริ่มต้นบริเวณซุ้มประตูวัดไผ่ล้อม ถึงอบต.ลาดน้ำเค็ม

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร

จุดที่ ๒ จุดเริ่มต้น สามแยกป้ายเหล็ก ถึงสะพาน คสล.ข้ามตำบลโคกช้าง

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ๓๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร

งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางปลากด หมู่ที่ ๑ ตำบล

ลาดน้ำเค็ม บริเวณข้างวัดคงชาสุทธาราม ความยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางปลากด หมู่ที่ ๔ ตำบล

ลาดน้ำเค็ม บริเวณข้างวัดไผ่ล้อม ความยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๔.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางกุ่ม หมู่ที่ ๗ ตำบลผักไห่

บริเวณวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) ความยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร

งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

/๕.โครงการปรับปรุง...



๕.โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยปูทับ  
ผิวจราจรเดิม หมู่ที่ ๕ ตำบลลาดน้ำเค็ม จุดเริ่มต้นบริเวณ รพ.สต.ลาดน้ำเค็ม  
ถึงถนนคอนกรีต คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๙๕.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร  
งบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๖.โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยปูทับ  
ผิวจราจรเดิม หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกช้าง จุดเริ่มต้นบริเวณสามแยกเข้า  
ศาลพ่อปู่ ถึงตำบลอมฤต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๕.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๓๐.๐๐ ตารางเมตร  
งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๗.โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน  
ขนาด ๓๐ วัตต์ เสาสสูง ๖.๐๐ เมตร แบบเสากิ่งเดียว ตามบัญชีนวัตกรรมไทย  
๗๐๑๐๐๑๔  
งบประมาณ ๙,๙๔๕,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ขอเชิญสภาฯ ได้โปรดพิจารณา

นายอภิวัฒน์ กระจายสี  
สมาชิกสภาฯ

ขอเพิ่มเติม ถนน คสล. อีก ๑ จุด ถนนข้างฟาร์มโก๋นางกิตติมา กระจายสี  
เสริมผิวลาดยางตามมาตรฐาน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง เสาไฟ ๖ ต้น

นายพรเทพ สัมเกลี้ยง  
สมาชิกสภาฯ

ตามโครงการที่ร่างแผนฯไว้ น่าจะทำโครงการแยกตามแต่ละจุด ถ้ารวม  
แต่ละจุดไว้ในโครงการเดียว จะต้องใช้งบประมาณมาก ก็จะทำให้โครงการไม่ได้

นายบุรินทร์ เตมะศิริ  
สมาชิกสภาฯ

เป็นโครงการที่เกินศักยภาพ ต้องลงไว้ในแผนฯ เพื่อรองรับงบประมาณจาก  
หน่วยงานอื่น

นายพรเทพ สัมเกลี้ยง  
สมาชิกสภาฯ

ขอเพิ่มโครงการเสริมผิวลาดยาง ซอยร้านค้าเข้าบ้านนายวิโรจน์ จันทร์ทร ถึง  
สี่แยกบ้าน นางสุนันท์ ทรงปรายาท ทางเส้นนี้ฝนตกน้ำขังทุกครั้ง ขอให้ช่าง  
เข้าไปวัดให้หน่อยครับ

นายบุรินทร์ เตมะศิริ  
สมาชิกสภาฯ

อันนี้เป็นวาระที่อนุมัติ ถ้าโครงการมีรายละเอียดอยู่แล้ว ก็อนุมัติได้เลย แต่ถ้า  
ให้ช่างเข้าไปวัด มันจะไม่ทันครับ

นายพรเทพ สัมเกลี้ยง  
สมาชิกสภาฯ

โครงการนี้อยู่ในแผน ๕ ปี อยู่แล้วนะครับ และนี่คือแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่  
๒/๒๕๖๖ ผมจึงขอเพิ่มโครงการนี้เข้าไปด้วยครับ

นายบุรินทร์ เตมะศิริ  
เลขานุการสภาฯ

แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ นี้ ทำขึ้นเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ  
ปรับปรุงถนนทางเข้าป้อม เนื่องจาก อบต.โดนโจมตีมาว่า อบต.ไม่ทำ แต่ตามที่  
เคยได้ชี้แจงให้ทราบไปแล้ว คือเราหาผู้รับจ้างไม่ได้ จึงไม่สามารถดำเนิน  
โครงการได้ จึงได้มีการปรับแบบ และจึงเพิ่มเติมในแผนฯ เพื่อจะได้เร่ง  
ดำเนินการ ส่วนโครงการที่ สมาชิกสภาฯ ขอเพิ่มเติมนั้น หากมีการเพิ่มเติม  
แผนฯ ในครั้งต่อไป จะบรรจุลงในแผนฯ ให้ครับ

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์  
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่  
ประธานสภาฯ  
มติที่ประชุม

มีสมาชิกท่านใดมีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่  
ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม ในการพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เห็นชอบ	๑๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๒	เสียง

### เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

#### ๓.๒ พิจารณาร่างบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์  
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่  
ประธานสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด

นายบุรินทร์ เตมะศิริ  
เลขานุการสภาฯ

ร่างบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ  
ตามรายการดังนี้

๑.จัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาด ๖๐ x ๑๕๐ ซม. ปิดผิวเมลามีน จำนวน ๒ ตัว  
เพื่อรองรับให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม  
เนื่องจากไม่เพียงพอนั่งเบียดกันเกินไปจึงต้องจัดซื้อเพิ่มอีก  
งบประมาณ ๙,๒๐๐ บาท

๒.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน  
(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

๓.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล เพื่อให้การจัดทำ  
งบประมาณและคุมงบประมาณทางบัญชีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท

๔.โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV

หมู่ที่ ๑, ๒, ๔, ๕, ๖ ตำบลลาดน้ำเค็ม และ หมู่ที่ ๒, ๔, ๕ ตำบลโคกช้าง  
เนื่องจากงบประมาณการบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ไม่ได้ตั้งไว้ และมีความ  
จำเป็นต้องปรับปรุงกล้อง CCTV

งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๕.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก

พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Lnk Tank Printer) เนื่องจากกองคลังมีความ  
จำเป็นต้องใช้เครื่องปริ้นเตอร์ในการเสนองานและจัดทำงบประมาณเบิกจ่าย  
งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท

๖.จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดกว้าง ๑๔๐ ลึก ๖๖ สูง ๗๗ ซม.

โต๊ะผลิตจากไม้ MDF ท็อปกระจก พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด

เนื่องจากโต๊ะทำงานผู้บริหารได้เกิดชำรุด

งบประมาณ ๑๙,๔๐๐ บาท

/๗.จัดซื้อเก้าอี้...

๗.จัดซื้อเก้าอี้พนักงานสูงหลังตาข่าย จำนวน ๓ ตัว เนื่องจากเก้าอี้พนักงาน  
ของกองคลังได้เกิดชำรุด

งบประมาณ ๑๖,๕๐๐ บาท

ขอเชิญสภาฯ ได้โปรดพิจารณา

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์  
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่  
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดมีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่

ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม ในการพิจารณาร่างบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๓ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๔ เสียง

### เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๓ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาน้ำเค็ม

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์  
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่  
ประธานสภาฯ

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ชี้แจงรายละเอียด

นายสมนต์ ตรีพล  
ผู้ช่วยนิติกร

ตามที่อำเภอผักไห่ได้แจ้งนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาบำบัดน้ำเสียโดย  
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยมีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง  
ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และเนื่องด้วยการบริการจัดการระบบ  
บำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดความต่อเนื่อง  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการออก  
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารแล้ว  
ยังคงมีจำนวนน้อยไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในการดำเนินการระยะแรก เวลา  
๑๘๐ วัน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการผลักดันให้ดำเนินการครบร้อยละ ๑๐๐  
เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดการน้ำเสียชุมชนซึ่งเป็นภารกิจสำคัญตาม  
นโยบายรัฐบาลและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตาม พรบ.สาธารณสุข  
พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ (๓) จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตาม  
แนวทางนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาบำบัดน้ำเสีย ระยะที่สอง (วันที่ ๑  
กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) ดังนี้

๑.เร่งรัดดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด  
น้ำเสียในอาคาร ให้ครบทุกแห่ง โดยตั้งเป้าหมายไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๑๐๐  
ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

๒.ติดตามและขับเคลื่อนความก้าวหน้าการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด  
น้ำเสียของกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นที่มีการดำเนินการในสัดส่วนที่น้อย ได้แก่ โรงอาหารที่ศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



๓.รณรงค์ สร้างแรงจูงใจแก่ร้านอาหาร ตลาด และโรงแรม ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการติดตั้งบ่อดักไขมันในพื้นที่ โดยประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางและการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน

จึงได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้น โดยมีหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร จึงได้กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกใหม่ และอาคารที่ปลูกสร้างเดิมก่อนนี้จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารที่มีการระบายทิ้งลงสู่แหล่งระบายน้ำในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขคุณภาพน้ำ จึงจำเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็มนี้

ขอเชิญสภาฯ ได้โปรดพิจารณา

นายบูรินทร์ เตมะศิริ  
เลขานุการสภาฯ

โดยสรุป บ้านที่สร้างใหม่ นับแต่สภาฯ อนุมัติข้อบัญญัติ จะต้องมีบ่อดักไขมันก่อนจะทิ้งน้ำสู่แหล่งน้ำสาธารณะตามกฎหมายบังคับใหม่ตอนนี้ ประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลเร่งรัดให้ดำเนินการ จึงมีความจำเป็นต้องออกข้อบัญญัตินี้ ในส่วนสาระสำคัญที่จะพิจารณา หรืออภิปรายกัน ของร่างข้อบัญญัติฯ นี้ คือส่วนการกำหนดโทษ ค่าปรับ ดังนี้

ข้อ ๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจเข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคาร และสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

ข้อ ๙ หากผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการ หรือฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละ ๒๐๐ บาท นับถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ เห็นว่าเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ขอเชิญอภิปราย

นายพรเทพ สัมเกลี้ยง  
สมาชิกสภาฯ

ตามกฎหมาย ถ้าเห็นชอบแล้ว ต้องบังคับใช้ทุกบ้านหรือไม่ ถ้าบางบ้านอยู่กลางหมู่บ้านต้องขุดบ่อ ขุดรางไปทางใด ก็จะทำบ่อบ้าง

/ต้องทำทุกบ้าน...

นายบุรินทร์ เตมะศิริ  
เลขานุการสภาฯ

ต้องทำทุกบ้านครบ ตามกฎหมายกำหนดครบ รูปแบบบ่อดักไขมันก็จะมีแบบสำเร็จรูปขาย หรือบางท่านก็อาจจะดัดแปลงโดยใช้เป็นรองปูนได้ จะมีบ่อส่วนหนึ่งกับส่วนเปียก ก่อนที่จะปล่อยลงทิ้งต่อระบบระบายน้ำหรือปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ

นายสมนต์ ตริพล  
ผู้ช่วยนิติกร

ถ้าเป็นบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ บังคับให้ต้องมีบ่อดักไขมัน ส่วนบ้านปลูกสร้างเดิมและมีการปล่อยน้ำลงสู่บ่อสาธารณะภายในชุมชนที่อาจจะเกิดความเดือดร้อนให้แก่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือว่าบ้านเรือนใกล้เคียง ก็คือจำเป็นที่จะต้องทำบ่อดักไขมัน เพื่อที่จะมีการบำบัดน้ำก่อนที่ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ ส่วนบ้านไหนที่มีบ่อเดิมอยู่แล้ว ก็สามารถใช้ได้ เพราะทุกบ้านน่าจะมีบ่อเดิมอยู่แล้ว

นายพรเทพ สัมเกลี้ยง  
สมาชิกสภาฯ

ผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ ไม่มีพื้นที่ และไม่มีเงินที่จะทำน้ะครับ บ่อดักไขมันตามแบบนี้ น่าจะราคาประมาณ อย่งถูกก็ ๓-๔ พันบาท อย่งแพง ก็ น่าจะราคาเป็นหมื่น และท่อน้ำทิ้งก็ไม่วู้จะเดินท่ไปทางไหน ถ้าเป็นรองปูนแบบเดิมก็พอจะด้ครับ ถ้าทำใหม่ทุกบ้านประชาชนไม่วูแ่น

นายพนพล พวงดาวเรือง  
รองนายก อบต.ลาดน้ำเค็ม

เข้าใจครับ บ้านที่มีรองปูนอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหา สามารถระลุ่มอ่วยกันด้ แต่บ้านที่ปลูกสร้างใหม่ การออกแบบก่อสร้างนั้น ต้องบังคับให้มีทุกบ้าน ตามกฎขอกระทรวงเลยน้ะครับ ตอนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลืออีก ๑๐ แห่ง ที่ยังไม่มีข้อบัญญัตินี้ อำเภอก้เลยให้เรากำกับดูแล ซึ่งตอนนี้ของอำเภอดักให้ เหลือ ๕ แห่งที่ยังไม่มีข้อบัญญัตินี้ เพื่อรองรับการเป็นชุมชนเมืองในอนาคต ซึ่งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้ควมสำคัญเป็นอย่งมาก ท่านมีนโยบายมาเลยว่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะต้องมีบัญญัตินี้ ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ขอชี้แจงให้ทุกท่านด้ทราบ

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์  
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่  
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดมีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่  
ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม ในการพิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติต้องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๒	เสียง

### เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๔ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์  
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่  
ประธานสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด

นายบุรินทร์ เตมะศิริ  
เลขานุการสภาฯ

ตามเอกสารรายงานพิสูจน้ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตาม  
รายงานการเงิน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ดังนี้

/คงเหลือ...



คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร-  
 ที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ๑๘,๔๓๘,๗๗๙.๑๘ บาท  
 หัก สำรองตามระเบียบฯ ๑๒,๒๔๒,๙๘๕.๐๐ บาท  
 เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
 บวก รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณ-  
 ตกเป็นเงินสะสม ๒,๒๙๙.๙๗ บาท  
 เงินทุนสำรองเงินสะสม-  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ๑๒,๕๘๒,๕๑๔.๒๙ บาท

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร-  
 ที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ๑๓,๗๘๐,๖๐๘.๔๔ บาท

โดยโครงการที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม คือโครงการปรับปรุง  
 ถนนลาดยาง ม.๓ ต.โคกช้าง บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน เริ่มจากบึงอนุรักษ์ ถึง  
 ชมพูกกลางทุ่งรีสอร์ท ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด

นายภัทรศรณัฏ์ วงษ์ดำรงสิน  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ม.๓ ตำบลโคกช้าง บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน  
 เริ่มจากบึงอนุรักษ์ถึงชมพูกกลางทุ่งรีสอร์ท ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.  
 ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
 โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โครงการนี้ได้ปรับระยะทางให้สั้นลง เพื่อให้  
 งบประมาณลดลง โดยใช้งบประมาณจำนวน ๒,๙๙๑,๐๐๐ บาท  
 โดยจะดำเนินการรื้อถนนคอนกรีตเดิมทั้งหมด ระยะทาง ๓๒๐ เมตร  
 แล้วดำเนินการบดอัดลูกรังใหม่ทั้งหมด และเทคอนกรีตทับทั้งหมด  
 แบบแปลนนี้ยังไม่มีเขื่อนครีบจะทำเฉพาะถนนก่อน

นายบุรินทร์ เตมະศิริ  
 เลขานุการสภาฯ

โครงการนี้เมื่อปีที่แล้ว ที่ประกาศไปแล้วแต่ไม่มีผู้รับจ้างมายื่นแบบ เนื่องจากมี  
 เชื้อกันดิน ผู้รับจ้างทำไม่ได้ กลัวทำแล้วจะได้กำไรน้อย เราจึงแบ่งโครงการ  
 หาผู้รับจ้างมาทำถนนก่อน และในโอกาสต่อไปก็ทำเชื้อกันดินเพื่อไม่ให้  
 ถนนยุบ จึงเป็นที่มาของการปรับแบบ ในวันนี้เมื่ออนุมัติปรับแบบแล้ว จึงมี  
 ความจำเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการใหม่  
 ขอเชิญสภาฯ ได้โปรดพิจารณา

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์  
 รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่  
 ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดมีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่  
 ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม ในการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๒	เสียง

**ระเบียบวาระที่ ๔**

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์  
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่  
ประธานสภาฯ

นายบุรินทร์ เตมะศิริ  
เลขานุการสภาฯ

**เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

**๔.๑ รายงานสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด

รายงานสถานะการเงิน รายงาน ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖  
มีรายละเอียด ดังนี้

**เงินสดคงเหลือ**

ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	๐.๐๐ บาท
เงินสดรับ	๔๐๘.๒๓ บาท
เงินนำฝากธนาคาร	๔๐๘.๒๓ บาท
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	๐.๐๐ บาท

**เงินฝากธนาคาร**

ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือ	๔๗,๑๘๗,๑๔๙.๙๓ บาท
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	๔๐๘.๒๓ บาท
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	๓๖๕,๗๘๕.๐๐ บาท
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	๔๖,๘๒๑,๗๗๓.๑๖ บาท

**รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร**

<b><u>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาผักไห่</u></b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ ๑๐๒๖๐๑๓๑๐๐	๐.๐๐ บาท
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ ๑๐๒๖๐๑๓๙๗๖	๐.๐๐ บาท
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๑๐๒๐๑๘๕๐๐๗	๑,๓๖๕.๖๑ บาท
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๑๐๒๐๓๖๓๐๑๐	๖๕๕,๖๙๐.๘๙ บาท
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๑๐๒๐๓๖๓๐๒๙	๖๙๒,๔๗๙.๙๙ บาท
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๑๐๒๑๑๐๑๕๘๓	๓๕,๙๑๒,๔๔๐.๗๖ บาท
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ ๑๐๒๒๑๔๔๒๔๓	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

**ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาผักไห่**

ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ ๙๙๕๔๑๓๐๗๐๐	๒,๘๖๙,๑๙๘.๐๑ บาท
------------------------------------	------------------

**ธนาคารออมสิน สาขาผักไห่**

ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ ๓๐๐๐๐๑๔๓๓๘๖๕	๓,๖๙๐,๕๙๗.๙๐ บาท
--------------------------------------	------------------

**รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป ๔๖,๘๒๑,๗๗๓.๑๖ บาท**

ที่ประชุม

รับทราบ

**เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

**๔.๒ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์  
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่  
ประธานสภาฯ

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ชี้แจงรายละเอียด

/ตามรายละเอียด...



นางสาวมัชฌิมา คำพันธ์  
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ

ตามรายละเอียด ร่าง รายงานการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ได้ส่งให้ทุกท่าน แล้วนั้น ขอรายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือประจำเดือน ตุลาคม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รวมทุกแผนงาน โครงการทั้งหมด ดังนี้

งบประมาณอนุมัติ	๔๔,๓๕๐,๗๑๗.๕๐	บาท
โอนเพิ่ม	๖,๗๐๘,๘๓๓.๐๐	บาท
โอนลด	๖,๗๐๘,๙๐๐.๖๘	บาท
ผูกพัน	๑,๓๔๒,๙๐๐.๖๘	บาท
เบิกจ่าย	๓๐,๕๘๕,๖๕๒.๘๓	บาท
งบประมาณคงเหลือ	๑๒,๔๒๒,๑๖๓.๙๙	บาท

รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์  
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่  
ประธานสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด

นายบุรินทร์ เตมະศิริ  
เลขานุการสภาฯ

การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภา องค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย และกำหนดวันเริ่ม ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป โดยปี พ.ศ.๒๕๖๖ สภาองค์การ บริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญไว้ ๔ สมัย ดังนี้ สมัยที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงานของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ลาดน้ำเค็ม จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ เสนอการกำหนดสมัยการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

นายพรเทพ สัมเกลี้ยง  
สมาชิกสภาฯ

ขอเสนอให้กำหนดสมัยประชุมตามเดิม

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์  
รองประธานสภาฯ  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ

มีท่านใดเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติในที่ประชุม เห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ไว้ ๔ สมัย ดังนี้

สมัยที่ ๑	ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
สมัยที่ ๒	ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗  
สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  
และกำหนดสมัยประชุม สมัยแรกของปี ๒๕๖๘ คือ  
ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๒	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์  
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่  
ประธานสภาฯ

มีท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญค่ะ

นายบุรินทร์ เตมะศิริ  
เลขานุการสภาฯ

ขอแจ้งเรื่องโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลสำหรับชุมชน หมู่ที่ ๓ ตำบลฝักไถ่  
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรอใบอนุญาตจากกรมทรัพยากรฯ ซึ่งได้ประสานงานไปแล้ว  
เมื่อได้ใบอนุญาตแล้วก็จะดำเนินการทันที

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสมชมชาย สีเหลือง  
สมาชิกสภาฯ

ขอสอบถามโครงการปรับปรุงถนน ม.๑๐ - ๑๑ ตำบลฝักไถ่ บริเวณทางโค้ง  
สภาตำบลฝักไถ่ เคยมีช่างไปวัดให้แล้วแต่ยังไม่เห็นเข้าไปทำเลย เข้าไปวัดไว้  
ตั้งแต่ปีที่แล้ว หรือว่าโครงการจะตกไปแล้วจะทำอย่างไรได้บ้าง

นายบุรินทร์ เตมะศิริ  
เลขานุการสภาฯ

ตอนนี้เป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แล้ว หากโครงการตั้งไว้ในปีงบประมาณ  
๒๕๖๖ แล้วยังไม่ได้ทำโครงการก็ตกไปแล้ว

นายสมชมชาย สีเหลือง  
สมาชิกสภาฯ

สามารถตั้งโครงการใหม่ได้หรือไม่ เนื่องจากเคยสอบถามผู้บริหารมาแล้ว  
แต่ก็เงียบไปจึงไม่ทราบว่า จะเข้ามาทำเมื่อไหร่ แล้วจะทำอย่างไรได้บ้าง

นายบุรินทร์ เตมะศิริ  
เลขานุการสภาฯ

ต้องดูในแผนฯ ว่าโครงการอยู่ในปีงบประมาณปีไหน สามารถย้าย  
ปีงบประมาณในการดำเนินโครงการได้โดยต้องเสนอผู้บริหารในการย้าย  
โครงการไปปีงบประมาณอื่น ซึ่งต้องตรวจสอบงบประมาณในปีนั้นๆ ก่อน  
ว่าเพียงพอในการทำโครงการหรือไม่

นางสาวมัชฌิมา คำพันธ์  
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ

ตรวจสอบแล้วค่ะ โครงการอยู่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สามารถแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงในแผนฯ เพื่อดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้  
โดยเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายอำนาจ ศึกษาการ  
สมาชิกสภาฯ

สอบถามเรื่องที่เขียนคำร้องไว้เรื่องขอประปาหัวแดงเพื่อติดตั้งในชุมชน  
ม.๖ ตำบลลาดน้ำเค็ม

นายบุรินทร์ เตมะศิริ  
เลขานุการสภาฯ

ได้รายงานเรื่องไปแล้วครับ ทำหนังสือขออนุมัติตามขั้นตอนไปยังการประปา  
ส่วนภูมิภาคอำเภอฝักไถ่แล้ว ตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมา หากทราบ  
ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบครับ



นายพนพล พวงดาวเรือง  
รองนายก อบต.ลาดน้ำเค็ม

เรื่องการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ของ อบต.ลาดน้ำเค็ม  
ท่านนายกฯ ฝากว่า ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอรับบริจาค  
จักรยาน คนละ ๑ คัน เพื่อเป็นของขวัญวันเด็ก ให้กับเด็กๆ ในเขตพื้นที่  
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม หรือท่านใดจะให้มากกว่านั้นก็ยินดีครับ  
ถือโอกาสขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดย  
พร้อมเพรียงกัน รายละเอียดกำหนดการจะแจ้งอย่างเป็นทางการให้ทราบอีก  
ครั้งหนึ่ง

ที่ประชุม

รับทราบ

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์  
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่  
ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น.

ลงชื่อ..... 

(นายบุรินทร์ เตมะศิริ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม  
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ลาดน้ำเค็ม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ..... 

(นายคุสิต ชะโลธร)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ..... 

(นายอานวย สีขะกากร)


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ..... 

(นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม สมัย..... สมัยที่ ๑ / ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕๖7

ลงชื่อ..... 

(นายคุสิต ชะโลธร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม