

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

[illegible]

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
นายช่างโยธาชำนาญงาน

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม จุติรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

นายดุสิต ชะโลธร
ประธานสภาฯ

เรียน สมาชิกสภาฯทุกท่าน เนื่องจากวันนี้มีอาการป่วย ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ จึงขอให้ นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ปฏิบัติหน้าที่แทน ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ขอปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม แทนตำแหน่งที่ว่างลง

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มีมติแต่งตั้ง นายบุรินทร์ เตมะศิริ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เนื่องจาก นายบุรินทร์ เตมะศิริ เลขานุการสภาฯ เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จึงทำให้ไม่มีเลขานุการสภาฯ ตามที่แจ้งต่อสภาแล้วนั้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ (๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่น ที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่ง เลขานุการสภาฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง พร้อมทั้งขอผู้รับรอง ๒ ท่าน

นายประสงค์ กระแสร์ทอง
สมาชิกสภา

ขอเสนอ นายวสุ นิมแสง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกช้าง
เป็นเลขานุการสภา
ผู้รับรอง คนที่ ๑ นายบุญส่ง เดชะ
คนที่ ๒ นายสมชาย สีเหลือง

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์
รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภา

มีสมาชิกสภา ท่านใด จะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่
ถ้าไม่มี ขอมติเห็นชอบให้ นายวสุ นิมแสง เป็นเลขานุการสภา

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๔	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๓	เสียง

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์
รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภา

ขอเรียนเชิญ คุณวสุ นิมแสง ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา ค่ะ
พร้อมทั้งกล่าวอะไรสักเล็กน้อยต่อที่ประชุม เรียนเชิญค่ะ

นายวสุ นิมแสง
เลขานุการสภา

สวัสดีครับ พี่ๆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็มทุกท่าน
พร้อมทั้งคณะผู้บริหารทุกท่านครับ กระผมขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ
ขอให้ช่วยกันขับเคลื่อนงานสภา เพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน
โดยสูงสุดครับ ขอขอบคุณครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์
รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภา

มีสมาชิกสภา ท่านใด มีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติมในรายงานการประชุมหรือไม่
ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

รับรอง	๑๔	เสียง
ไม่รับรอง	-	เสียง
งดออกเสียง	๓	เสียง

๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์
รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภา

มีสมาชิกสภา ท่านใด มีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติมในรายงานการประชุมหรือไม่
ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

รับรอง	๑๔	เสียง
ไม่รับรอง	-	เสียง
งดออกเสียง	๓	เสียง

๒.๓ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติมในรายงานการประชุมหรือไม่
ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

รับรอง	๑๔	เสียง
ไม่รับรอง	-	เสียง
งดออกเสียง	๓	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

**๓.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗**

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ชี้แจงรายละเอียด

นางสาวมัชฌิมา คำพันธ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ

**แบบ ผ.๐๒ รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม**

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

๑.โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกช้าง บริเวณ
ทางเข้าศาลพ่อปู่ ปริมาณงาน กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพ

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๒.โครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณลานหน้าหนองบัว หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกช้าง
ปริมาณงาน กว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณปากซอยร้านขายของชำ นายนเรศ ศรีนิล
ถึงบ้านนายชำนาญ เดชะ ปริมาณงาน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๔.โครงการวางท่อเมน ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกช้าง

- วางท่อประปา PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว
ระยะทางยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร (หรือจำนวน ๔๘.๐๐ ท่อน)

- วางท่อประปา PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว
ระยะทางยาว ๓๒๘.๐๐ เมตร (หรือจำนวน ๘๒.๐๐ ท่อน)

/-วางท่อประปา...

- วางท่อประปา PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว
ระยะทางยาว ๖๔.๐๐ เมตร (หรือจำนวน ๑๖.๐๐ ท่อน)
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แผนงานเคหะและชุมชน

๑.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะรอบหนองบัว หมู่ที่ ๔
ตำบลโคกช้าง เชื่อมถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๓ จำนวน ๓๕ ต้น
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบ ผ.๐๒/๒ โครงการที่เกินศักยภาพ ของ อบต.ลาดน้ำเค็ม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

๑.โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล. รอบหนองบัว หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกช้าง
ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๘๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๖,๓๓๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ
งบประมาณ ๕,๓๘๕,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙

แบบ ผ.๐๓ บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
ประเภทครุภัณฑ์

แผนงานรักษาความสงบภายใน

๑.รถดับเพลิง (ดีเซล) ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ
เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) รถดับเพลิง (ดีเซล) ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล
ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ที่ได้มาตรฐาน
ไม่ต่ำกว่า มอก. ๓๐๔๖-๒๕๖๓ ขนาดบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร
พร้อมระบบฉีดโฟมและถังบรรจุโฟม ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร
งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ขอเชิญสภาฯ ได้โปรดพิจารณา

นายพรเทพ สัมเกลี้ยง
สมาชิกสภาฯ

ขอสอบถาม โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกช้าง
เป็นการขยายเขตประปา หรือเป็นการเปลี่ยนท่อประปาใหม่ครับ และ
งบประมาณของกลุ่มมีเหลือเพียงพอหรือไม่ครับ

นายสุ นิมแสง
เลขานุการสภาฯ

ขออนุญาตชี้แจง โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกช้าง
เป็นการเดินท่อประปาใหม่ครับ เนื่องจากท่อเดิมใช้งานมาเป็นระยะเวลา
ยี่สิบกว่าปีแล้ว และผมก็ได้รับเรื่องราวร้องเรียนจากชาวบ้านหลายช่องทาง
ทั้งเฟซบุ๊ก และทางไลน์ ว่ามีความเดือดร้อนในเรื่องของการใช้น้ำประปา
หมู่บ้าน ในการดำรงชีวิตประจำวัน เนื่องจากน้ำไหลน้อย และมีตะกอนขุ่นดำ
เป็นประจำ ตามโครงการเป็นการวางท่อใหม่เริ่มตั้งแต่ รพ.สต.โคกช้าง ไปถึง
ซอยต้นไทรเข้าไปสุดซอยบ้านนางสาว อินทรชิต

/ส่วนทางเส้านอก...

ส่วนทางเส้นข้างนอกไปทางบ้านนายฉุย พวงดาวเรือง ได้ดำเนินการเดินท่อใหม่ไปแล้ว เหลือแค่เส้นในที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ก่อนที่ผมจะได้ดำเนินการขอทาง อบต.ลาดน้ำเค็ม ผมได้ประสานงานไปยังการประสานภูมิภาคอำเภอผักไห่แล้ว เขาก็ไม่มีงบประมาณ จึงขอความอนุเคราะห์จาก อบต.ลาดน้ำเค็ม ของงบประมาณเพื่อดำเนินการเปลี่ยนท่อใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกช้าง

ในส่วนเรื่องงบประมาณของกลุ่ม ตอนนี้มีหมุนเวียนในบัญชีธนาคารที่ใช้ในการบริหารกิจการน้ำประปา มีเงินคงเหลืออยู่ประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่เพียงพอที่เปลี่ยนท่อใหม่ได้ ต้องกันเงินไว้ใช้จ่ายเวลาซ่อมแซมหรืออุปกรณ์ต่างๆ พัง เพราะเงินตัวนี้ ใช้สำหรับ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ ตำบลโคกช้าง

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามอีกหรือไม่
ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม ในการพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

เห็นชอบ	๑๔	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๓	เสียง

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๒ พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ถึงหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ตำบลโคกช้าง

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ชี้แจงรายละเอียด

นายสมนต์ ตรีพล
ผู้ช่วยนิติกร

ตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ถึงหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ตำบลโคกช้าง ชุดเก่าได้หมดวาระลงแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารจัดการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๒ ข้อ ๖,๗,๘ จึงจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปา ถึงหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ตำบลโคกช้าง เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

๑.นายจรูญ คงคาทอง	เป็น ประธานกรรมการ
๒.นางสาวปริยากร คล้ายบวร	เป็น รองประธานกรรมการ
๓.นายยศกร วงษ์ภมร	เป็น เหนรัญญิก
๔.นายชูชาติ ภูระย้า	เป็น กรรมการ
๕.นายบุญชู โพธิ์โสภะ	เป็น กรรมการ
๖.นายยุทธนา หนูนุรักษ์	เป็น กรรมการ
๗.นายสุทธิพงษ์ ผ่องมาลัย	เป็น เลขานุการ

/ซึ่งคณะกรรมการฯ...

ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้จัดทำร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ว่าด้วยการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ตำบลโคกช้าง ตามเอกสารที่ส่งให้ทุกท่านแล้ว ขอเชิญสภาฯ ได้โปรดพิจารณา

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามอีกหรือไม่
ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม ในการพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการบริหาร
กิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ถึงหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ตำบล
โคกช้าง

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๔	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๓	เสียง

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๓ พิจารณานุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด

นายสุ นิมแสง
เลขานุการสภาฯ

ตามเอกสารแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตาม
รายงานการเงิน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ดังนี้
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ๔๕,๖๕๑,๗๐๑.๐๖ บาท

หักหนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ๑๑,๙๓๔,๑๕๙.๗๓ บาท

หักรายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน-

ที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

หักเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน-

และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๖,๙๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ๒๔,๒๓๐,๕๔๑.๓๓ บาท

โดยรายละเอียดโครงการที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีดังนี้

๑.โครงการจัดซื้อขุยมะลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พร้อมติดตั้ง ดังนี้

(๑) ฐาน ขนาด ๙.๐๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร

(๒) กรอบ ๒.๒๐ X ๓.๓๐ เมตร

(๓) ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ ขนาด ๑.๐๐ เมตร ครุฑ ๐.๐๕ เมตร

(๔) พานพุ่ม ๑.๐๐ เมตร

(๕) ป้ายทรงพระเจริญ ๑.๕๐ เมตร

/(๖) ฉายาลักษณะ...

(๖) ฉายาลักษณะ ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒.โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์ (ถือท้าย) เครื่องยนต์ ๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

๓.โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดหาบหาม จำนวน ๑ เครื่อง
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔.โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเทคอนกรีตเสริมผิวจราจร
จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๕ ตำบลลาดน้ำเค็ม บริเวณข้างร้านขายของชำ นายจอส
จุดที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ
จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑๓๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท

ขอเชิญสภาฯ ได้โปรดพิจารณา

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามอีกหรือไม่

ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม ในการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เห็นชอบ	๑๔	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๓	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด

นางสาวมัทธมา คำพันธุ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ

ขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็มได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมาเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้ประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวดที่ ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๙ (๓) ให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

/การติดตาม...

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี รายละเอียดรายงานติดตามการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอขอบคุณ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ

เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป โดยปี พ.ศ.๒๕๖๗ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญไว้ ๔ สมัย ดังนี้
สมัยที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์
สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม
สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม
สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงานของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ เสนอการกำหนดสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

นายพรเทพ สัมเกลี้ยง
สมาชิกสภาฯ

ขอเสนอให้กำหนดสมัยประชุมตามเดิม

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์
รองประธานสภาฯ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ

มีท่านใดเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
ถ้าไม่มี ขอมติในที่ประชุม เห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๘ ไว้ ๔ สมัย ดังนี้
สมัยที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
และกำหนดสมัยประชุม สมัยแรกของปี ๒๕๖๙ คือ
ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๔	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๓	เสียง

/เรื่องอื่นๆ...

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารท่านใด มีเรื่องอื่นๆ ที่ต้องการปรึกษา หรือ
ชี้แจงในที่ประชุมหรือไม่ ขอเรียนเชิญค่ะ

นายมนัส เล็กนิคม
รองนายก อบต.

ตอนนี้ อบต. กำลังการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๓
ตำบลฝักไ้ ขอให้ นายช่างโยธา ชี้แจงความคืบหน้าของโครงการให้สภาฯ
ได้รับทราบ

นายภัทรศรกรณ์ วงษ์ดำรงสิน
นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. โดยการเทคอนกรีตเสริมผิวจราจร
หมู่ที่ ๓ ตำบลฝักไ้ ระยะทางทั้งหมด ๒,๐๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟ
ไฟส่องสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ ๙,๑๖๗,๒๑๒.๙๐ บาท
ตอนนี้ดำเนินการไปได้ประมาณ ๑,๐๐๐ เมตรแล้วครับ รบกวนท่านสมาชิก
คุณปรึกษา ชื่นชอบ ช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังชาวบ้านที่เดินทางเข้าออกให้
ทราบด้วย ต้องวางแผนการเดินทางนิดหนึ่ง ก็เกรงใจชาวบ้านที่สัญจรไปมา
ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยสะดวก

นายอำนวยการ ศึกษาการ
สมาชิกสภาฯ

ขอสอบถาม นายช่างโยธา เรื่องกล้องวงจรปิด ของหมู่ที่ ๖ ตำบลลาดน้ำเค็ม
เป็นเพราะอะไรเสีย และตอนนี้ได้รับการซ่อมแซมแล้วหรือยัง

นายภัทรศรกรณ์ วงษ์ดำรงสิน
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตอนนี้กองช่าง ได้แจ้งบริษัทที่ติดตั้งไปแล้วครับ ยังรอช่างมาซ่อมแซมอยู่ครับ
ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ เพราะว่าปกติก็ดูได้ พอเกิดเหตุก็เสีย
พอดีเลย ต่อไปจะพยายามตรวจสอบให้ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ถ้าหาก
เสียจะรีบแจ้งซ่อมให้โดยด่วน

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดมีเรื่องปรึกษาหรือชี้แจงอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น.

ลงชื่อ.....

(นายวสุ นิ่มแสง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดน้ำเค็ม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....

(นายดุสิต ชะโลธร)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/ลงชื่อ....

ลงชื่อ.....

(นายอำนวยการ ศึกษาการ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....

(นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม สมัย.....สมัย.....สมัยที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่.....14 กุมภาพันธ์ 2563.....

ลงชื่อ.....

(นายดุสิต ชะโลธร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม